



## L1000 Bi-Color Ringlicht mit Webcam-Halterung

Artikelnummer: K87653WW | UPC-Code: 0 85896 87653 3

### Perfekte Beleuchtung für Video- Konferenzen

Das L1000 Bi-Color Ringlicht mit Webcam-Halterung von Kensington ist eine kostengünstige, funktionsreiche Beleuchtungslösung, mit der Sie Ihr Erscheinungsbild bei Videokonferenzen schnell verbessern können. Das Ringlicht bietet eine optimale Beleuchtung für Büroumgebungen und die Möglichkeit, Ihre Webcam in der Mitte des Rings zu montieren, um eine gleichbleibend perfekte Lichtverteilung zu gewährleisten.

Besondere Merkmale:

- Optimale Beleuchtung für das Büro
- Einstellbare Farbtemperatur
- Drucktastensteuerung
- Stromversorgung über USB-A (5 V/2,0 A)
- 1/4" Centre-Ring Webcam-Halterung
- Flexible Positionen
- Kensington Ecosystem kompatibel
- Abwischbar
- Branchenweit führende Garantie

\* Ständer separat erhältlich. Optionales Zubehör: Desktop-Ständer (K87651WW), C-Klemme (K87654WW) und Auslegerarm (K87652WW).


## L1000 Bi-Color Ringlicht mit Webcam-Halterung

Artikelnummer: K87653WW | UPC-Code: 0 85896 87653 3



### Optimale Beleuchtung für das Büro

Verteilt das Licht gleichmäßig und beseitigt harte Schatten im Gesicht.



### Einstellbare Farbtemperatur

Wählen Sie überall und jederzeit die beste Lichtfarbe (kühl, natürlich, warm).




### Drucktastensteuerung

Ändern Sie die Helligkeitsstufen ganz einfach per Tastendruck.



### Stromversorgung über USB-A

Keine Steckdose erforderlich - einfach an einen beliebigen freien USB-A-Anschluss (5V/2,0A) anschließen.



### 1/4" Centre-Ring Webcam-Halterung

Perfekte Lichtverteilung - auch wenn Sie den Winkel Ihrer Webcam ändern.

\* Ständer separat erhältlich.

## L1000 Bi-Color Ringlicht mit Webcam-Halterung

Artikelnummer: K87653WW | UPC-Code: 0 85896 87653 3

### Systemanforderungen

USB-A-Stromversorgung	5 V/2,0 A
-----------------------	-----------

### USB-Anschlüsse

USB-Anschlusstyp	USB-A
------------------	-------

### Materialspezifikationen

Basis Lichtring	ABS
Abdeckung Lichtring	PC
Kabel	TPE
Adapter	Aluminium

### Produktabmessungen

Abmessungen	Ø 260 mm x 33 mm
Gewicht	230 g (inklusive Adapter: 250 g)

### Verpackungsinformationen

Verpackungsart	Retail Box
Abmessungen	270 x 265 x 42 mm
Gewicht	0,35 kg
Lieferumfang	Ringlicht, Bedienungsanleitung, Garantieinformation, ProVC-Flyer, Konformitätshinweise
Umkarton	350 x 270 x 285 mm

### Stromversorgung & Umgebungsbedingungen

Maximale Leistungsaufnahme	5 V/2 A
Minimale Leistungsaufnahme	5 V/1 A

### Ursprungsland, Zertifizierungen & Garantie

Ursprungsland	China
Zertifizierungen & Konformität	FCC, IC, CE, RCM, Mexico NOM, Singapore S Mark, IEC/EN 60598
Garantie	Auf 2 Jahre begrenzte Garantie – weltweit



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2022 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT36666ES

**Kensington**  
The Professionals' Choice™